

Absender:

Datum _____

**Bürgermeisteramt Althütte
- Zimmer 4 -
Rathausplatz 1

71566 Althütte**

A N T R A G

auf Benutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde Althütte

Antragsteller (Veranstalter): _____

Verantwortliche Person: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Tag/e der Veranstaltung: _____

Name der Veranstaltung: _____

Die Benutzung folgender Räumlichkeiten wird beantragt (bitte ankreuzen):

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Festhalle | <input type="checkbox"/> großer Saal | <input type="checkbox"/> mit Küche |
| | <input type="checkbox"/> kleiner Saal | <input type="checkbox"/> mit Küche |
| | <input type="checkbox"/> Vereinszimmer | |
| | <input type="checkbox"/> Musik spielt | bis Uhr |
| <input type="checkbox"/> Sporthalle | <input type="checkbox"/> kleiner Teil der Halle | |
| | <input type="checkbox"/> gesamte Halle | |

Ich/wir wurden/n darauf hingewiesen, dass dieser Antrag noch keine Zusage für die gewünschte Nutzung ist, sondern diese erst mit Aushändigung der Nutzungserlaubnis erteilt wird.
Über die Nutzungserlaubnis wird erst entschieden, wenn der Gemeinde der beiliegende Fragebogen ausgefüllt vorliegt und auch alle sonstigen Fragen zur gewünschten Nutzung geklärt sind.

Die Satzung über die Benutzung der Gemeindegebäude vom 04.11.2008 der Gemeinde Althütte wurde zur Kenntnis genommen. Mit der Unterschrift wird diese ausdrücklich anerkannt.

Antragsteller:
(Unterschrift)



Angaben zur Veranstaltung



Versammlungsstätte:	Festhalle
Tag/e der Veranstaltung	
Name der Veranstaltung	
Veranstalter	
Veranstaltungsleiter	Name
	Adresse
	Telefon / Handy
Zeiten der Veranstaltung	Aufbau Datum: von Uhr bis Uhr
	Probe Datum: von Uhr bis Uhr
	Einlass Uhr
	Veranstaltungsbeginn / -ende Uhr / Uhr
	Abbau Datum von Uhr bis Uhr
Inhalt / Art / Ablauf der Veranstaltung (Programm, Zeitplan, Liste der Künstler, Bühnenanweisung beifügen)	
Eintrittsgeld	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Erwartete Personenzahl	Besucher
Sanitäter vorgesehen	<input type="checkbox"/> ja wie viele? <input type="checkbox"/> nein
Ordner vorgesehen	<input type="checkbox"/> ja wie viele? <input type="checkbox"/> nein
Bestuhlung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	<input type="checkbox"/> Reihenbestuhlung
	<input type="checkbox"/> Tischbestuhlung
	<input type="checkbox"/> sonstige
Nach welchem Bestuhlungsplan	
Aufbauten im Saal (Bar, Ausschank, Mischpultplatz, Zelt, etc.)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
welcher Art	
Bewirtschaftung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Saaldekoration / Foyerdekoration (Tischdecken, Vorhänge, Blumen, Fahnen, Luftballons, etc.)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
welcher Art	
Schwerentflammbar bzw. nichtbrennbar nach DIN 4102	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Brandsicherheitswache vorgesehen	<input type="checkbox"/> ja wie viele? <input type="checkbox"/> nein
Werden Künstlergarderoben benötigt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Anzahl	
Benutzung der vorhandenen Bühne	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Aufbau einer Bühne	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Größe	Breite Tiefe Höhe
Bühnenaufbauten / Vorhänge / Deko	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
welcher Art	
Schwerentflammbar nach DIN 4102	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Einsatz von gefährlichen Requisiten (Stichwaffe, Normalglas etc.)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
welcher Art	
Einsatz von Flugwerken (Fliegen von Personen)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Rauch, Nebelmaschine	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
welcher Art	
Stromversorgung	Bedarf
	<input type="checkbox"/> div. Schukosteckdosen <input type="checkbox"/> 1 Steckdose CEE 3x16A <input type="checkbox"/> 1 Steckdose CEE 3x32A
FI-Schutzschalter (0,03A) vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein



Angaben zur Veranstaltung



Benutzung des Müllcontainers	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ½ Container (pauschal 30,00 €) <input type="checkbox"/> ganzer Container (pauschal 60,00 €) <input type="checkbox"/> nein
Aufbau einer Beleuchtungsanlage	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
welcher Art	
Benutzung der vorh. Beschallungsanlage	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Aufbau einer Beschallungsanlage	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
welcher Art	
Aufbau von Videotechnik	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
welcher Art	
Sollen eigene Traversen aufgebaut werden?	was
An die Decke gehängt / auf den Boden gestellt	Gewicht
	kg
Einbezug der Außenflächen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
inwiefern?	

Der Betreiber/Vermieter der Versammlungsstätte behält sich das Recht vor, falls notwendig Ordnerdienst, Sanitätsdienst, Brandsicherheitswachen und einen Verantwortlichen nach § 39 VStättVO zu Lasten des Veranstalters zu fordern.

Dem Veranstalter sind seine Verantwortung und die Pflichten im Sinne der Versammlungsstättenverordnung bekannt und er erkennt diese an.
Außerdem versichert er, dass er alle für ihn relevanten Vorschriften und Regeln der UVV, der DIN, der VDE und der arbeitsrechtlichen Gesetze einhalten wird.

Der Veranstalter versichert, alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet zu haben.

Datum

Unterschrift Veranstalter

Anlage

Vorschriften aus der Versammlungsstättenverordnung und den Unfallverhütungsvorschriften:

§ 31 VStättVO

- (1) Rettungswege auf dem Grundstück sowie Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten müssen ständig frei gehalten werden. Darauf ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen.
- (2) Rettungswege in der Versammlungsstätte müssen ständig frei gehalten werden
- (3) Während des Betriebs müssen alle Türen von Rettungswegen unverschlossen sein

§ 32 VStättVO

- (1) Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegplan genehmigten Besucherplätze darf nicht überschritten und die genehmigte Anordnung der Besucherplätze darf nicht geändert werden
- (2) Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung genehmigten Plans ist in der Nähe des Haupteingangs eines jeden Versammlungsraums gut sichtbar anzubringen

§ 33 VStättVO

- (1) Vorhänge von Bühnen und Szenenflächen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen
- (3) Ausstattungen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen
- (4) Requisiten müssen aus mindestens normalentflammbarem Material bestehen
- (5) Ausschmückungen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen. Ausschmückungen in notwendigen Fluren und notwendigen Treppenhäusern müssen aus nichtbrennbarem Material bestehen.
- (6) Ausschmückungen müssen unmittelbar an Wänden, Decken oder Ausstattungen angebracht werden. Frei im Raum hängenden Ausschmückungen sind zulässig, wenn sie einen Abstand von mindestens 2,50 m zum Boden haben. Ausschmückungen aus natürlichen Pflanzenschmuck dürfen sich, nur so lange sie frisch sind, in den Räumen befinden.
- (8) Brennbares Material muss von Zündquellen, wie Scheinwerfern, so weit entfernt sein, dass das Material durch diese nicht entzündet werden kann

§ 35 VStättVO

- (1) Auf Bühnen und Szenenflächen, in Werkstätten und Magazinen ist das Rauchen verboten. Das Rauchverbot gilt nicht für Darsteller und Mitwirkende aus Bühnen- und Szenenflächen während der Proben und Veranstaltungen, so weit das Rauchen in der Art der Veranstaltung begründet ist

§ 27 BGV-C1

- (1) Ortsveränderliche elektrische Musikanlagen, Requisiten und Leuchten sowie deren Komponenten, die zur Handhabung durch Darsteller vorgesehen sind, dürfen nur unter Anwendung besonderer Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannung betrieben werden.
Besondere Schutzmaßnahmen sind:
 - Schutzkleinspannung
 - Schutztrennung
 - Fehlerstromschutzeinrichtungen mit einem Nennfehlerstrom $\leq 30\text{mA}$ (0,03A)
 - Schutzisolierung bei trockener Umgebung